



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области  
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области  
в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах

Народная ул., д. 11, г.Зей, 676243

тел.: (41658) 21901 факс: (41658) 21901.

E-mail: to zeva@rospotrebnadzor-amur.ru. <http://www.28.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281503001

г. Зей

(место составления акта)

05 марта 20 18 г.

(дата составления акта)

15 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 119**

По адресу/адресам: РФ, Амурская обл, г.Зей, мкр.Светлый 4/1.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области А.А.Перепелица № 43 от 23 января 2018 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад № 12 общеразвивающего вида города Зеи

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Амурской области в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) заведующий МДОАУ д/с № 12 общеразвивающего вида города Зеи – К.А.Пойда 26.01.18г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Амурской области в г.Зее, Зейском и Магдагачинском районах Кузьмина Татьяна Иннокентьевна

Учреждения, привлекаемые к проведению проверки: экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510236 выдан 08 февраля 2017года)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОАУ д/с № 12 общеразвивающего вида города Зеи Клавдия Александровна Пойда

(фамилия/имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: в МДОАУ д/с № 12 общеразвивающего вида города Зеи были отобраны пробы для исследования:

1. **Две пробы питьевой воды** на микробиологическое исследование (общие колиформные бактерии; общее микробное число; термотолерантные колиформные бактерии); на санитарно-химические показатели (запах, привкус, цветность, мутность, железо) из крана внутренней водопроводной сети группы «Пчелки» в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения» - соответствуют требованиям санитарных норм.

- **10 смывов на БГКП** (бактерии группы кишечной палочки) с объектов внешней среды пищеблока учреждения в соответствии с МУ 2657-82 – БГКП не обнаружено

- **10 смывов на патогенную м/фл.** с объектов внешней среды пищеблока учреждения в соответствии с МУ 2657-82 – пат. м/фл. не обнаружено

- **5 смывов на иерсиниоз** с объектов внешней среды пищеблока учреждения в соответствии с МУ 3.1.1.2438-09 – Y.enterokolitika; Y.pseudotuberculosis не обнаружено

- **5 смывов на паразитологические исследования** в группе «Звездочки» в соответствии СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» - я/г не обнаружено.

- **Две пробы готовой продукции** («Птица в соусе с томатом»; «Гречка отварная») на соответствие (несоответствие) требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) по микробиологическим показателям - соответствуют требованиям ТР ТС

- **Одна проба на калорийность** (обед) - распределение калорийности обеда воспитанника учреждения 2-х лет составило **42,1%** от суточной потребности в энергии, что **выше** норматива (30-35%), установленного требованиями п.15.4 таблица 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 (экспертное заключение № 002359 от 20.10.17г.).

- **Одна проба пищевой продукции (овощи-картофель)** на соответствие (несоответствие) требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) по паразитологии и содержанию нитратов - соответствуют требованиям ТР ТС.

- **Одна проба готовой продукции (сок «Абрикосовый»)** на соответствие (несоответствие) требованиям Технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) по микробиологическим показателям - соответствуют требованиям ТР ТС.

- **Одна проба готовой продукции (молоко «Фермерское подворье»)** на соответствие (несоответствие) требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) по микробиологическим показателям - соответствуют требованиям ТР ТС.

- **Одна проба пищевого продукта (сок абрикосовый восстановленный)** на соответствие (несоответствие) требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» - соответствуют требованиям ТР ТС (экспертное заключение № 00240 от 20.10.17г.).

- **Одна проба третьего сладкого блюда на вложение витамина «С» (компот из сухофруктов)** - в исследованной пробе 3-го блюда со стола ребенка 2-х лет (компот из сухофруктов)- содержание витамина «С» составило  $33,8 \pm 0,4$  мг, при гигиеническом нормативе 35 мг, что соответствует требованиям п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 (экспертное заключение № 002359 от 20.10.17г.).

Проведены измерения физических факторов в помещениях учреждения:

- **кратности воздухообмена (5 замеров)** на соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкольных образовательных организаций» - **в 5 замерах ниже нормативов, что не соответствует требованиям санитарных норм (100%).**

- **параметров микроклимата:** температура, относительная влажность на соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в игровых и спальнях учреждения (8 замеров) – **8 замеров температуры не соответствуют требованиям санитарных норм (100% выше нормы); 8 замеров относительной влажности не соответствуют требованиям санитарных норм (100% ниже нормы).**

- **освещенности** на соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-033 (4 замера) – **1 замер в игровой гр.»Пчелки» не соответствует требованиям санитарных норм (25%).**

- проведены замеры мебели на соответствие росто-возрастным показателям для обучающихся на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (в группах: средняя «Ласточки»; подготовительная «Бабочки»)- **из 7 замеров – 2 не соответствуют (н/с 28,6%).**

**В ходе проверки МДОАУ д/с № 12 общеразвивающего вида города Зеи проверены требования технических регламентов:**

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок», ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
- ТР ТС 033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции»;
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- ТР ТС 034/2013 « О безопасности мяса и мясной продукции».

**В ходе проверки МДОАУ д/с № 12 общеразвивающего вида города Зеи нарушений требований технических регламентов не выявлено.**

По окончании плановой выездной проверки 05.03.18г. в 15 часов 00 минут в МДОАУ д/с № 12 общеразвивающего вида города Зеи (далее МДОАУ д/с № 12), расположенном по адресу - Амурская обл., г.Зея, мкр.Светлый 4/1 - установлено:

МДОАУ д/с № 12 - объект высокой гигиенической значимости, введен в эксплуатацию в 1975г., построено по типовому проекту. Учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном панельном здании – в зоне жилой застройки. Проектная мощность – 180 детей, в момент проверки в детском саду функционирует 8 групп, **списочный состав – 178 детей. Списочный состав персонала – 45 человек**, медицинская сестра (состоит в штате ГБУЗ АО «Зейская больница им.Б.Е.Смирнова»).

Имеется лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № Од 4963; серия 28Л01 № 0000325 от 05.11.13г. – бессрочная, согласно приложению № 1 к лицензии МДОАУ д/с № 12 имеет право на осуществление образовательной деятельности по программе – «Дошкольное образование».

Детский сад с 10,5-ти часовым пребыванием детей (режим работы с 07-30 до 17-30 час. – работают дежурные группы); Организовано четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин).

МДОАУ д/с № 12 оборудовано централизованным горячим и холодным водоснабжением (в д/с оборудованы электроводонагреватели (автономное горячее водоснабжение) для нужд пищеблока); централизованной канализацией со сбросом сточных вод в городской коллектор; отопление (водяное) централизованное; освещение естественное и искусственное (люминисцентные и лампы накаливания); вентиляция естественная вытяжная (представлен акт обследования системы вентиляции б/н от 24.05.17г.). Представлены договоры на – водо-

теплоснабжение; электроснабжение; вывоз мусора; дератизацию (при осмотре следов пребывания грызунов не выявлено); на вывоз ТБО, поставку продуктов, и пр.

Аварийных ситуаций в учреждении в 2017г. не зафиксировано (заведующим представлен журнал регистрации аварийных ситуации). Карантина в учреждении в момент проверки нет.

У МДОАУ д/с № 12 имеется самостоятельный земельный участок, территория учреждения огорожена, освещена и озеленена, оборудованы физкультурные и игровые площадки – санитарное состояние территорий удовлетворительное. В летний период 2017г. дважды проведена акарицидная обработка и энтомологическое обследование территории учреждения (представлены акты выполненных работ ООО «Амурдез»).

В 2017г. приобретена новая мебель для двух групп (столы и стульчики); перед началом нового 2017-18гг. в помещениях д/с проведен косметический ремонт.

Группы состоят из приемной, игровой, буфетной, туалетной и спальни - группы не переуплотнены (схемы групповых с расчетами площади прилагаю).

Пищеблок учреждения работает на сырье, поточность технологических процессов соблюдается, исключены встречные потоки готовой и сырой продукции.

Воспитанники учреждения обследованы на гельминты в февраль 2017г. (100% обследование) – выявлено 2 случая энтеробиоза, дети пролечены и сняты с «Д»-учета.

Персонал учреждения в 2017г. привит от гриппа на 84,4% (всего персонала 45 чел. – привитых на момент проверки. – 38 чел.; постоянный м/отвод- 7чел.). Воспитанники – привиты от гриппа в эпидсезон 2017-2018гг. на 75,3 % (134 чел. вакцинированы; 37 чел.- отказ; 7 чел. – медотвод постоянный); против клещевого энцефалита – на 88,2% (8-отказ; 7-м/о).

В каждой группе, музыкальном и физкультурном зале учреждения оборудованы рециркуляторы закрытого типа (бактерицидные лампы) для обеззараживания воздуха в присутствии детей (имеются акты ввода в эксплуатацию, в журналах регистрируется количество отработанных часов).

В ходе проверки МДОАУ д/с № 12 – выявлены следующие нарушения:

1. В игровом помещении средней группы «Ласточки» установлена мебель:

- стол размер № 2 - высота стола -520мм.; высота стула –300мм., рост воспитанника Руденок Эвелины (сидящей за указанным столом) составляет 1130мм., ребенку необходима мебель размером № 1; в подготовительной группе «Бабочки» установлена мебель:

- стол размер № 2 - высота стола -520мм.; высота стула –300мм, рост воспитанников сидящих за указанным столом составляет: Геевская Аня 1130мм.; Соснин Мирон – 1140мм.; Бияк Алена, которым необходима мебель размером № 1, т.е. подбор мебели для воспитанников проведен без учета роста детей, **что является нарушением п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»** (список детей с указанием роста и схемой расстановки мебели в группах прилагаю).

2. В перспективном 10-дневном меню для детей дошкольного возраста МДОАУ д/с 12 с 10-ти часовым пребыванием утвержденным заведующим К.А.Пойда (копию прилагаю) - не приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания, **что является нарушением п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».**

3. В учреждении, функционирующем в режиме 9,5 часов - примерным меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков и фруктов (фрукты отсутствуют в меню в 1-2-3-5-7-8-10 дни; кисломолочные напитки в 1-2-4-5-6-8-9-10 дни - копию меню прилагаю), не проведена их замена на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов (соки или быстрозамороженные фрукты), **что является нарушением п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».**

4. В соответствии требованиям санитарных правил – *«Обед должен включать закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из*

мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель)». В примерном меню, утвержденном заведующим МДОАУ д/с № 12 - на обед в 1-2-4-5-6-7-9 дни - не предусмотрены закуска, что не соответствует требованиям п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (копию меню прилагаю).

5. В ходе проверки установлено, что в спальне средней группы «Звездочки» окна (фрамуги) не открываются, т.е. не соблюдается режим проветривания установленный п.4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. Согласно экспертному заключению № 000367 от 02.03.18г. выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г.Зея, Зейском и Магдагачинском районах» - распределение калорийности обеда воспитанника учреждения 2-х лет составило 42,1% от суточной потребности в энергии, что выше норматива (30-35%), установленного требованиями п.15.4 таблица 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Здоровое и рациональное питание есть одна из важнейших составляющих здорового образа жизни, условие для нормального роста и развития ребенка. Несбалансированное употребление пищевых продуктов приводит к нарушению обмена веществ в организме, что понижает сопротивляемость организма, способствует развитию заболеваний. Поэтому соотношение основных компонентов пищи — белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов и воды — должно быть сбалансированным и достаточным для восполнения энергетических затрат организма.

7. Согласно экспертному заключению № 000367 от 02.03.18г. выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г.Зея, Зейском и Магдагачинском районах» измеренные уровни искусственной освещенности в помещении МДОАУ д/с № 12, с учетом расширенной неопределенности составили в игровой группы «Пчелки» –  $156 \pm 14$  Лк, что ниже нормативного значения 200 Лк, установленного требованиями п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Освещенность рабочего места – это один из важных факторов среды, оказывающих влияние на работоспособность и состояние здоровья человека, постоянный недостаток света в помещениях может привести к снижению общей и зрительной работоспособности, а также к быстрому утомлению глаз и расстройству зрения.

8. Согласно экспертному заключению № 000367 от 02.03.18г. выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г.Зея, Зейском и Магдагачинском районах» результаты инструментальных измерений кратности воздухообмена (по вытяжке) в помещениях МДОАУ д/с № 12: групповая 1-ой младшей группы «Рыбки» - 0,96 об/час; групповая подготовительной группы «Пчелки» – 0,93 об/час; групповая средней группы «Ласточки» - 1,08 об/час; групповая второй ранней группы «Капельки» – 0,34 об/час; групповая средней группы «Звездочки» – 0,85 об/час., что ниже норматива (1,5 объема/час) и не соответствует требованиям п.8.7 (приложение 3) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Последствиями низкого воздухообмена в помещениях пребывания детей и подростков являются повышение температуры воздуха помещения, снижение концентрации кислорода, повышение концентрации углекислого газа, вредных веществ и микроорганизмов в помещениях, что способствует развитию гипоксии, аллергических и инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей.

9. Согласно экспертному заключению № 000367 от 02.03.18г. выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г.Зея, Зейском и Магдагачинском районах» результаты проведенных инструментальных измерений температуры воздуха в игровой подготовительной группы «Пчелки» –  $24,4-24,0^{\circ}\text{C}$  (норматив  $21-23^{\circ}\text{C}$ ); спальня подготовительной группы «Пчелки» –  $24,6-24,7^{\circ}\text{C}$  (норматив  $19-20^{\circ}\text{C}$ ); игровая средней группы «Ласточки» –  $25,6-23,8^{\circ}\text{C}$ ; спальня средней группы «Ласточки» –

25,0-25,1<sup>0</sup>С; игровая второй ранней группы «Капельки» – 25,0-25,1<sup>0</sup>С; спальня второй ранней группы «Капельки» – 25,0-25,1<sup>0</sup>С; игровая средней группы «Звездочки» – 25,0-25,1<sup>0</sup>С; спальня средней группы «Звездочки» - 25,0-25,1<sup>0</sup>С (норматив 19-20<sup>0</sup>С), что выше диапазонов нормативных величин, установленных требованиями п. 8.7, приложение № 3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Результаты проведенных инструментальных измерений относительной влажности воздуха в помещениях МДОАУ детский сад № 12, составили: игровая подготовительной группы «Пчелки» – 14,0 %; спальня подготовительной группы «Пчелки» – 11,0 %; игровая средней группы «Ласточки» – 27,5 %; спальня средней группы «Ласточки» – 14,0 %; спальня второй ранней группы «Капельки» – 10,5 %; игровая второй ранней группы «Капельки» – 18,0 %; игровая средней группы «Звездочки» – 25,1 %; спальня средней группы «Звездочки» - 25,1 %, что ниже диапазона нормативных величин (40-60%), установленных требованиями п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Санитарное благоустройство помещений также зависит от правильного решения вопроса их вентилирования, отопления и освещения. Без этого не могут быть достигнуты оптимальные параметры внешней среды, необходимые для нормального физического и умственного развития растущего организма.

В силу ст.2. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ - Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством:

-выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Согласно п.6.9 Устава МДОАУ д/с № 12 – *непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию руководитель (заведующий) назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем.*

В соответствии требованиям п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-Эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - *«Руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает:*

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения;
- необходимые условия для соблюдения санитарных правил.

За нарушение санитарного законодательства руководитель дошкольных образовательных организаций, а также должностные лица, нарушившие требования настоящих санитарных правил, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, т.е. ответственность за выявленные нарушения несет заведующий МДОАУ д/с № 12 общеразвивающего вида г.Зоя – Клавдия Александровна Пойда.

**В ходе проведения проверки выдано предписание об устранении нарушений № 23 от 05.03.18г. со сроками исполнения до 13.08.18г.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): внесена 06.02.18г.


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Список детей с указанием роста и схемой расстановки мебели в группах на 4 листах в 1 экз.
- 2) Копия перспективного меню на 6 листах в 1 экз.
- 3) Экспертное заключение № 000367 от 02.03.18г. на 11 листах в 1 экз.
- 4) Предписание об устранении нарушений № 23 от 05.03.18г. на 1 листе в 1 экз.
- 5) Извещение от 05.03.18г. на 1 листе в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Ведущий специалист -эксперт  
(должностное лицо (руководитель группы), проводившее мероприятия по контролю)

  
(подпись)

Т.И.Кузьмина  
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Заведующий МДОБУ д/с № 12  
общеразвивающего вида

  
(подпись)

К.А.Пойда  
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» 03 2018г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)